

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20,

тел/факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocsenotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Отрадном»

А. Н. Горбунов

«01» апреля 2022 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 01.04.2022 г. № 471

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний образца (пробы): Проба №1 - вода питьевая из колодца (п.Тростянка, ул.Центральная,2)

2. Заказчик: Администрация сельского поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446328, Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, Муханово с, Школьная ул, дом № 2А

2.2 Фактический адрес: 446328, Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, Муханово с, Школьная ул, дом № 1"В"

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №120 от 15.03.2022.

2) Протокол лабораторных испытаний № 622 от 25.03.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

3) Протокол лабораторных испытаний № 634 от 28.03.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 622 от 25.03.2022г. и № 634 от 28.03.2022г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном" (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г) по испытанию образца (пробы) воды нецентрализованного водоснабжения. Проба отобрана из колодца (п.Тростянка, ул.Центральная,2).

Экспертиза проведена на основании заявления №120 от 15.03.2022

Оценка результатов лабораторных испытаний воды питьевой проводилась:

- по микробиологическим параметрам безопасности в соответствии с требованиями Таблицы 3.6 (ОКБ) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- санитарно - гигиеническим параметрам безопасности в соответствии с требованиями Раздела III Таблицы 3.3 (жесткость), Таблицы 3.13 (нитраты) к СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Результаты лабораторных испытаний и допустимые значения представлены в таблице ниже.

Протокол 622 от 25.03.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская,20			
Регистрационный номер: 64 от 25.03.2022			
Даты проведения: 22.03.2022 - 25.03.2022			
Нитраты	2,55 ± 0,38	не более 45,0	мг/дм ³
Жесткость	11,0 ± 1,7	не более 10,0	° Ж

Протокол 634 от 28.03.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 198			
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 см ³	отсутствие	КОЕ в 300 мл

В ходе оценки протоколов лабораторных испытаний установлено: жесткость - 11,0 ° Ж, при норме - не более 10,0 ° Ж, что превышает величину предельно допустимого уровня, установленного требованиями СанПиН 1.2.3685-21 Раздел III Таблица 3.3. Остальные значения исследованных показателей находятся в пределах величин допустимого уровня, установленных требованиями СанПиН 1.2.3685-21 Раздел III Таблицы 3.6, Таблицы 3.13.


Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний образца (пробы): Проба №1 - вода питьевая из колодца (п. Тростянка, ул.Центральная,2)

Не соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Таблица 3.3

Врач по общей гигиене




Никонов И. Г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 20



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П.

А. Н. Горбунов

25.03.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 622 от 25.03.2022

Код образца (пробы): 19666.01.22.03.22.В

1. Наименование образца (пробы):

Проба №1 - вода питьевая из колодца (п.Тростянка, ул.Центральная,2)

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446328, Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, Муханово с, Школьная ул, дом № 2А

2.2 Фактический адрес:

446328, Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, Муханово с, Школьная ул, дом № 2А

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

22.03.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

22.03.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

22.03.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 622 от 25.03.2022

Заявление №120 от 15.03.2022. Проба отобрана на объекте Администрация сельского поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, п.Тростянка, ул.Центральная, 2. Акт отбора образцов (проб) от 22.03.22

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Глава с.п. Муханово Золотийчук В.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 20			
Регистрационный номер: 64 от 25.03.2022			
Даты проведения: 22.03.2022 - 25.03.2022			
Нитраты	2,55 ± 0,38	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Жесткость	11,0 ± 1,7	° Ж	ГОСТ 31954-2012

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П.

А. Н. Горбунов

28.03.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 634 от 28.03.2022

Код образца (пробы): 19660.02.22.03.22.В

1. Наименование образца (пробы):

Проба №1 - вода питьевая из колодца (п.Тростянка, ул.Центральная,2)

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446328, Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, Муханово с, Школьная ул, дом № 2А

2.2 Фактический адрес:

446328, Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, Муханово с, Школьная ул, дом № 2А

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

22.03.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

22.03.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 634 от 28.03.2022

Заявление №120 от 15.03.2022. Проба отобрана на объекте Администрация сельского поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, п.Тростянка, ул.Центральная, 2. Акт отбора образцов (проб) от 22.03.22

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Глава с.п. Муханово Золотийчук В.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20			
Регистрационный номер: 198 от 27.03.2022			
Даты проведения: 22.03.2022 - 24.03.2022			
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 см ³		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА